

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000769.11.24 от 18.11.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологическая активная добавка к пище «Морской коллаген с биотином/Marine collagen+biotin». Форма выпуска: капсула 575 мг+10%. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника морского коллагена, витамина С и В7. Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле в день в первой половине дня. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Продукт не рекомендуется принимать детям до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C. Произведена в соответствии с ТУ 10.86.10.900-026-28574346-2022 с изменением № 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про». Адрес производства/ Юридический адрес: 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.
ОГРН: 1182375040671.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Взамен свидетельства о государственной регистрации № АМ.01.01.01.003.R.000682.10.22 от 31.10.2022 г. Протоколы испытаний: № 22MCS00912/22 от 20.10.2022г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086); № 22/10/1495 от 10.10.2022 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭИ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-092); № 2066 от 17.10.2022г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/665 от 28.10.2022г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ T-081).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0018485