

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Eurasian Eurasian

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000766.11.24** от **15.11.2024** г.

### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «ЕЖОВИК Гребенчатый».** Форма выпуска: капсулы массой 420 мг ± 10%,  
**Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – как дополнительного источника витамина С и полисахаридов. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Продукт не рекомендуется принимать детям до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 24 месяца. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С.  
Произведена в соответствии ТУ 10.89.19-051-28574346-2020 с изменением № 1.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про». Адрес производства/ Юридический адрес: 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, улица Космическая, дом 55, Российская Федерация.  
ОГРН: 1182375040671.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Взамен свидетельства о государственной регистрации № AM.01.01.01.003.R.000644.09.23 от 08.09.2023 г. Протокол испытаний № 2975L-2023 от 17.08.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 23/ЭЗ/632 от 01.09.2023 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ T-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Шимальян С.А.

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)

(Ф. И. О.)

№ 0018481

